

	らくらくスマートフォン F-53E ピンク ゴールド ネイビー 	らくらくスマートフォン F-52B 2022年2月発売 	らくらくスマートフォン F-42A 2020年9月発売 
サイズ(H×W×D)	約151×71×9.3mm	約143×70×9.3mm	約143×70×9.3mm
重量	約173g	約153g	約143g
ディスプレイ(サイズ/解像度/種類)	約5.4インチ/Full HD+ (1080×2160) / 有機EL	約5.0インチ/Full HD+ (1080×1920) / 有機EL	約4.7インチ/HD (720×1280) / 有機EL
カメラ(アウト/イン)	約5030万 (標準)+約800万 (超広角・マクロ) / 約1610万 (標準)	約13.1M (広角)+1.9M (マクロ) / 約8.1M (広角)	約13.1M / 約5M
CPU	Snapdragon 6 Gen 3	Snapdragon 480	Snapdragon 450
内蔵メモリ(RAM / ROM)	4GB / 128GB	4GB / 64GB	3GB / 32GB
電池容量	4000mAh (着脱不可)	3400mAh (着脱不可)	2110mAh (着脱不可)
搭載OS	Android™ 14	Android™ 11	Android™ 10
5G / 4G	○ (sub6) / ○	○ (sub6) / ○	－ / ○
指紋センサー / 脈波センサー	○ / ○	○ / －	－ / ○
防水 / 防塵 / MIL規格	○ / ○ / ○ (23項目)	○ / ○ / ○ (23項目)	○ / ○ / ○ (23項目)
ワンセグ / FMラジオ* ¹	－ / ○	○ (アンテナ外付け) / ○	○ (ロッドアンテナ) / ○
泡ハンドソープで洗える / アルコール除菌	○ / ○	○ / ○	○ / ○
Miracast (かんたん画面出力)	○	○	－
FeliCa / NFC	○ / ○ (R/Wのみ)	○ / ○ (R/Wのみ)	○ / ○ (R/Wのみ)
USB	Type-C (キャップレス)	Type-C (キャップレス)	Type-C (キャップレス)

*1 ご利用にはイヤホンケーブル (別売) が必要です。

【MIL規格について】米国防総省の調達基準 (MIL-STD-883C) の23項目、落下、耐衝撃、防水 (浸漬)、防塵 (6時間風速有り)、防塵 (脆弱面90分)、塩水耐久、防湿、耐日射 (連続)、耐日射 (変化)、耐振動、防水 (風雨)、雨滴、高温動作 (32～49℃変化)、高温保管 (32～49℃変化)、高温保管 (70℃固定)、高温保管 (30～60℃変化)、低温動作 (-20℃固定)、熱衝撃、低温保管 (-30℃固定)、低圧動作、低圧保管、氷結 (-10℃氷結)、氷結 (-10℃氷結) に準拠した試験を実施。

●洗える、アルコール除菌について以下に記載にかかわらず、まる洗い及びアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/v%以下の薬剤をご使用ください。つけ置きや本体の開口部 (ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口/スピーカ) 及び間に薬剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に薬剤が侵入した場合は流水でしっかりと洗い流したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。ウイルスの完全除去を保証するものではありません。

●まる洗いについてまる洗いは、電源を切ってから行ってください。国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます (FCNT合同会社試験方法による)。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水ですっきりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗ひ方の詳細については「FCNT合同会社OWebサイト」をご確認ください。

【アルコール除菌について】除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。界面活性剤 (台所用洗剤)、界面活性剤 (家具用洗剤)、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り又はその両方を合わせて製品の消毒、ウイルス除去が可能です。噴霧による場合、製品から5cm程度離して薄く拭き取ってください。拭き取りによる場合、アルコール除菌シート又はキッチンペーパーに液剤を湿り込ませたもので製品を拭き取ってください。噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。「厚生労働省・経済産業省」[独立行政法・製品評価技術基盤機構 (NITE) ・消費者庁発表]の消毒方法をともにFCNT独自試験を実施し、本製品に影響がでないことを検証しております。無故障を保証するものではありません。除菌・消毒の詳細については「FCNT合同会社OWebサイト」をご確認ください。

●防水/防塵について防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。【IPX5/8の防水性能】※IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。※ご使用の際はキャップ (SIM、SDスロット部分カバー) が確実に閉じているかご確認ください。※防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年以内に回部品の交換をおすすめします (有料)。【IP6Xの防塵性能】※IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃 (じんあい) が入った装置に商品を8時間入れてかかばんさせ、取り出したときに、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

●風呂での利用について本機はメーカー独自の試験基準に基づき高温条件下 (浴室など) でご利用いただけることを確認しておりますが、以下の点に注意してご利用ください。●固形せっけんやシャンプー、入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに浸けたりしないでください。それらが付着してしまった場合、直ちに常温水道水で洗い流してください。●湯船 (温水) に浸けたり、落下させたりしないでください。誤って落下してしまった場合は、直ちに取出してください。●湿気の多い場所に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーを直接かけないでください。●サウナでは本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。●浴室では充電を行わないでください。

●使用にあたっての注意●SIM・SDスロット部分キャップはしっかりと閉じてください。接合部に微細なゴミ (髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など) が挟まると、浸水の原因となります。●スロット部キャップのゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷ついたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。●USB端子、イヤホンジャックがキャップレス防水に対応しています。●SIM・SDスロット部分キャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●SIM・SDスロット部分キャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。●送話口、受話口、スピーカなどを失ったものでつかないでください。●落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。●付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。●規定水流 (例えば、蛇口やシャワーから肌にあがって痛みを感じるほどの強い水流) を直接当てないでください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●熱湯に浸けたり、サウナで使ったり、温風 (ドライヤーなど) を当てたりしないでください。●水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。●端末は水に浮きません。●水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●充電可能な温度範囲: 5～35℃。使用環境: 温度5～35℃、湿度45～85%。風呂場では、温度は5～45℃ (但し、36℃以上は一時的な使用に限ります)。湿度は45～99%。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。●本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、すべての状況での動作および無故障・無故障を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。※本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、5Gサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用されない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。※ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。※掲載の商品については、店舗によって取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。

© Google, Android, Google Play, Google Chrome, およびその他のマークは、Google LLC の商標です。© Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、およびMiracastはWi-Fi Allianceの登録商標です。© Wi-Fi CERTIFIED™ はWi-Fi Allianceの商標です。© SD, microSD, microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C, LLCの商標です。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。© 「FeliCa」はソニーグループ株式会社の登録商標です。© 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。© その他、本誌に記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。

【製造元】FCNT合同会社

本チラシの内容は2024年12月現在のもです。 **2024.12**

株式会社NTTドコモ

 危険です、歩きスマホ。

 **キケン!**
水ぬれ充電

 **あぶない!**
電池への衝撃

 **VEGETABLE OIL LINK**

 エコマーク
認定商品: F-53E
24 166 001



docomo らくらくスマートフォン F-53E

史上最高の
らくらくスマートフォン、
登場。



選べる2つの
ホーム画面



FCNT ※ 2024年10月1日時点、メーカー調べ。らくらくスマートフォン内での比較。らくらくタッチパネル搭載ディスプレイサイズ、CPU性能において最高。

史上最高※¹のらくらくスマートフォン、登場。

おかげさまで
800万台※²
突破!

約**5.4インチ**
大画面
有機EL
ディスプレイ

ワンタッチダイヤル

よく連絡を取る相手を登録しておくと、電話やメールが簡単にできる(最大9個まで登録可能)

ホームボタン

押すだけですぐにホーム画面に戻れるので、困った時もあんしん。
さらに指紋認証機能を搭載しました。

原寸大

登場。

見やすく使いやすい

さらに大きく見やすくなった※³
約5.4インチ大画面らくらくタッチパネル。

明るく外でも見やすい、約5.4インチ大画面。ボタンを押すような感覚で操作できる「らくらくタッチパネル」を搭載。スマホ操作が初めてでも誤操作しにくくあんしんです。



さらに、「標準ホーム」の他、一般的なスマホのように使える「シンプルホーム」を搭載しているので、ご自身の使い方に合わせて選べます。



シンプルホーム


らくらくスマートフォンならではのこだわり。
文字が見やすく、打ちやすく、通話が聞きやすい。

Super ATOK
ULTIAS

賢い日本語入力システムSuper ATOK ULTIAS for らくらくを搭載。
さらに「らくらく2タッチ入力」などの慣れ親しんだ文字入力方法はそのままに、お好みに合わせて見やすさに配慮したフォントを2種類からお選びいただけます。

らくらく2タッチ入力

例:「せ」を入力する場合「さ」をタップし、表示された「さ行」から「せ」をタップ



UD新丸ゴ
文字が見やすい

NEW
UD黎ミン
文字が見やすい

※¹ 2024年10月1日時点、メーカー調べ。らくらくスマートフォン内での比較。らくらくタッチパネル搭載ディスプレイサイズ、CPU性能において最高。※² らくらくスマートフォンシリーズ累計販売台数(2024年9月末時点)NTTドコモ調べ ※³ 前作のらくらくスマートフォンと比べて。2024年10月現在、メーカー調べ。

永く使える


長時間×長期間利用できる
あんしんの電池持ち※4。

4000mAh電池搭載。また、Qnovo社と共同開発した独自技術※5により電池の劣化を抑え、4年後でも初期容量の80%を維持※4。長期間快適に使い続けられます。



水濡れ・衝撃に強く、長期的にきれいに使える。

「防水・防塵※6」、「耐衝撃※7」に対応。どんな時でも、気兼ねなく使うことができます。さらに、まる洗いやアルコール除菌※8に対応しているので清潔に使えてあんしんです。



さまざまな過酷な環境下でもあんしんして使える。

米国防総省の調達基準MIL規格23項目※7に準拠した性能を搭載。

さまざまなシチュエーションでも、あんしんして使えます。

米国防総省調達基準MIL規格23項目



※4 本機種と同性能/バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。(シミュレーション内容)1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電(1サイクル=0%から100%まで満充電にし、その後、0%まで電池を使い切る)を行った場合、1000サイクル(約4.1年)時点において電池容量が初期容量の80%残ることを確認。(2024年10月現在。メーカー調べ) ※5 2024年10月現在。メーカー調べ。 ※6 詳しくは裏表紙をご覧ください。 ※7 MIL規格準拠について 米国防総省の調達基準(MIL-STD-883C)の23項目、落下、耐衝撃、防水(浸漬)、防塵(6時間風速有り)、防塵(脆弱面90分)、塩水耐久、防湿、耐日射(連続)、耐日射(変化)、耐振動、防水(風雨)、雨滴、高温動作(60℃固定)、高温動作(32~49℃変化)、高温保管(70℃固定)、高温保管(30~60℃変化)、低温動作(-20℃固定)、低温動作(-30℃固定)、熱衝撃、低温保管(-30℃固定)、低圧動作、低圧保管、氷結(-10℃氷結)、氷結(-10℃氷結)に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲:5~35℃。使用環境:温度5~35℃、湿度45~85%。風呂場では、温度は5~45℃(ただし、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限り)。湿度は45~99%。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。 ※8 詳しくは裏表紙をご覧ください。 ※9 森谷敏夫 京都大学名誉教授 株式会社おせっかい倶楽部代表取締役。 ※10 注意喚起を行うのみであり、あらゆる詐欺や迷惑電話・メールを未然に防ぐことを保証するものではありません。注意喚起された場合は、周りの人や近くの警察にご相談をお勧めします。 ※11 あらかじめ設定が必要です。 ※12 ご利用にはイヤホンケーブル(別売り)が必要です。

健康管理

日々の自律神経が測れる機能を新搭載。
あなたの健康が見えてくる。

背面カメラ下のセンサーにタッチするだけで自律神経の状態を計測・可視化。それをもとにアプリ内で大学教授※9のアドバイスを受けられます。毎日の始めに自律神経を測れば、自分の健康状態が見えてきます。



自律神経の働きを高める飲み物



コーヒーのカフェインが、自律神経の働きを高めるといえる点は科学的に証明されています。交感神経であれ、副交感神経であれ、亢進(こうしん)し過ぎている時には鎮める方向へ誘い、働きが低下している時には引き上げます。

監修

自律神経研究の研究実績が豊富な森谷敏夫 京都大学名誉教授・おせっかい倶楽部代表取締役の監修による、高度な計測と学術的に裏付けされたアドバイスが受けられます。



あんしん

全防連★
推奨モデル
優良防犯電話
推奨 第24092号
*公益財団法人 全国防犯協会連合会

いざというときの心強い味方。
詐欺からあなたを守る、あんしん機能が充実。

「迷惑電話対策機能」※10※11では、電話帳未登録の番号から電話がかかってきたときは、迷惑電話対策機能によって発信者側にけん制メッセージを自動で伝えます。また通話内容から還付金詐欺リスクを自動検出し、けん制と注意喚起で、振り込み詐欺リスクを抑止する「還付金詐欺対策機能」を搭載しています。さらに、「らくらく迷惑メール判定」※10※11では、迷惑メールの可能性が高いメールを開封する際に注意喚起を行うのであんしんです。



災害時に役立つ
FMラジオ※12対応

(-10℃結露)に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲:5~35℃。使用環境:温度5~35℃、湿度45~85%。風呂場では、温度は5~45℃(ただし、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限り)。湿度は45~99%。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。 ※8 詳しくは裏表紙をご覧ください。 ※9 森谷敏夫 京都大学名誉教授 株式会社おせっかい倶楽部代表取締役。 ※10 注意喚起を行うのみであり、あらゆる詐欺や迷惑電話・メールを未然に防ぐことを保証するものではありません。注意喚起された場合は、周りの人や近くの警察にご相談をお勧めします。 ※11 あらかじめ設定が必要です。 ※12 ご利用にはイヤホンケーブル(別売り)が必要です。

※画像はイメージです。 4

きれいな写真

光学手ブレ補正付き
5030万画素カメラ搭載など、
使う楽しさがアップ。

カメラは約5030万画素。
さらに光学手ブレ補正機能付きなので、暗い
シーンでもブレにくい、美しい撮影が可能です。



約**5030万**
画素
(標準) F1.8

約**800万**
画素
(マクロ対応 超広角)

光学手ブレ補正
機能付き



AIが被写体を自動認識し、露出・彩度などを最適化

人物 花 料理 犬猫 夜景 夕景 テキスト



便利

ホームボタンの指紋センサーを使って、
かんたん・スマートなキャッシュレス決済。

ホームボタンの指紋認証で、かんたんに
d払い※13が立ち上がりします。よく行く
スーパーでのキャッシュレス決済や、
ネット通販でのお買物にも役立ちます。
d払いはポイントもつのでオトクです。



使いこなし

使い方アプリとガイド本と
らくらくホンセンターで
「わからない」を解決。

操作をわかりやすく解説した冊子のガイド本と、
スマホで調べられる使いかたガイドアプリをご用意。

ボタンを押すだけの専用電話「らくらくホンセンター」で相談もできます。



コミュニティとサポート情報アプリで
らくらくスマートフォンがもっと便利に。



らくらくコミュニティ

300万人以上の会員※14をもつ「らくらくコミュニティ」は、かんたん操作で
使いやすく、誰でも気軽に楽しめる
SNSです。趣味やテーマで人と交流
でき、新しいことを学ぶ活力が得られ
たりと、あなたの毎日がワクワク楽しく
なるコミュニティです。



La Member's

「La Member's(ラ・メンバーズ)」は
FCNT製スマートフォンをお使いの
方のための会員サービスです。
お使いのスマートフォンごとに、
役立つ活用情報やサポート情報、
暮らしをアップデートするコンテンツ
をお届けします。

カラーバリエーション



ピンク

ゴールド

ネイビー

らくらくスマートフォンF-53Eの
操作および本チラシのお問い合わせ先
FCNTサポートセンター TEL 0120-466-966

※番号をよくご確認ください。
【受付時間】9時～17時(土日祝日、当社指定の休業日を除く)
※掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能
は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

総合お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合

(局番なし) **151(無料)** ☎ **0120-800-000**

※一般電話などからはご利用になれません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。