

いつか、あたりまえになることを。

NTT
docomo

arrows ケータイ F-03L



あんしんの使いやすさと
長く使える頑丈さ

FUJITSU

FUJITSU CONNECTED TECHNOLOGIES

詳しくはドコモの
ホームページへ▶



見やすい



文字を拡大して、
もっと読みやすく。

大きな文字表示


メールや電話帳などの文字を標準*の約1.8倍まで拡大表示できます。

*F-03Lに搭載されているメール機能の標準フォントサイズとの比較です。

ほかに見やすい機能 /

見やすい
UD
フォント

日本語入力
ATOK



〈特大表示原寸大〉

文字や画像もくっきり見やすく。

最大輝度モード

画面の輝度を上げて文字や画像を見やすくする、最大輝度モードを搭載しました。

※初期値はOFFです。また、実際の利用状況や環境によって見やすいと感じない場合があります。



最大輝度OFF

最大輝度ON

あわせるビュー

使う人の年齢に合わせて画面の色味を調整し、識別しやすい配色にします。

※事前の設定が必要です。

聞きやすい



人混みの中でも、相手の声が聞き取りやすい。

はっきりりボイス×高音質通話

雑踏など騒音が多い場所でも、相手の聞こえにくい声を音域ごとに強調・補正します。また、高音質通話VoLTEの進化で、聞き取りやすいクリアな通話がご利用になります。

※次世代通話用コーデックEVS-WBに対応します。※対応機種間での通話に限ります。



はっきり・しっかり音をキャッチ。

あわせるボイス2

高齢になるほど聞こえにくい高音部を調整して聞き取りやすくします。

※事前の設定が必要です。



ほかに聞きやすい機能 /

でか
着信音

でか
ボリューム


使いやすい



よく使う機能がすぐに使える。

お気に入り機能ボタン

よく使う機能を3つのボタンに登録。設定も変更もカンタンにできます。



登録できる機能例

- スケジュール ●テレビ ●電卓
- ブラウザ ●メモ ●カメラ
- 画面保存 ●最大輝度
- アラーム ●Eメール
- ドコモ電話帳 ●ドコモメール etc.

通話の録音や再生も思いのままに。

通話メモ

通話中に手動で録音操作ができ、後から内容を確認できます。さらに、「自動通話メモ」を設定しておけば、最初から最後まですべて録音OK。

※通話の録音にはmicroSD™カード(別売)が必要です。※事前の設定が必要です。※本体へ保存の場合は最大50件になります。

再生速度変更

録音した音声は、倍速でもゆっくりでもお好みの速さに再生できます。



ほかに使いやすい機能



※モバイルSuiCaには非対応です。

便利・頑丈

パッと開いて、
サッと使える便利さ。

ワンタッチでオープン

ボタンひと押しで開くことができ、やりたいことがすぐ始められます。

Push!



雨風にも、落下にも耐える頑丈さ。

米国防総省が定めたMIL規格14項目準拠

落下をはじめ耐久性・防水性など数々の試験をクリア。厳しい環境下でもあんしんして使えます。

※MIL規格について詳しくは裏面をご覧ください。



防水・防塵

防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X)対応なので、キッチンや庭などの幅広いシーンで、あんしんして使えます。

※防水・防塵について詳しくは裏面をご覧ください。



- その他の機能
- カメラ ●歩数計 ●ワンセグ ●アラーム ●地図アプリ ●ブラウザ
 - ボイスレコーダー ●赤外線 ●Wi-Fi ●Bluetooth ●テザリング etc.

主な仕様

本体	サイズ[高さ×幅×厚さ/mm]	約113×51×15.8mm
	質量[g](電池含む)	約133g
	外部メモリ 最大対応容量	microSDHC 最大32GB ^{*1}
	連続待受時間	LTE:約640時間/3G:約780時間/GSM:約580時間
	連続通話時間	LTE(VoLTE-WB):約390分/3G:約540分/GSM:約530分
バッテリー容量	1680mAh(蓄積可)	
ディスプレイ	メインディスプレイ	約3.4インチ TFT(FWVGA 480×854)
	サブディスプレイ	約0.8インチ 有機EL(96×39)
カメラ	有効画素数[アウト/イン]	約810万画素/—
	受信時最大速度/送信時最大速度	112.5Mbps/37.5Mbps ^{**4,3}
	VoLTE/VoLTE(HD+)	○(EVS-VB)/— ^{**4}
	Wi-Fi[対応通信規格]	802.11b/g/n(2.4GHz)
通信	テザリング同時接続数[Wi-Fi/Bluetooth/USB]	○(10/4/1)
	Bluetooth[対応バージョン]	○(4.2) ^{*5}
	赤外線通信	○
	WORLD WING[対応ネットワークLTE/3G/GSM]	○/○/○ ^{*6}
充電	接続端子	USB Micro-B
	NHK/防塵	○(IPX5/B) ^{*7} 、○(IP6X) ^{*8}
	ワンセグ/フルセグ	○/— ^{**9}
その他	生体認証	—
	おサイフケータイ[FeliCa搭載]	○ ^{*10}
	エリアメール	○

*1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。 *2 通信速度は国内での通信状況上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 *3 *3 一部のエリアに限ります。詳しくはドコモのホームページでご確認ください。 *4 *4 高音質通話、海外ローミング・リンクなどに対応。 *5 Bluetooth機能の特性や仕様によっては、操作速度や接続力が異なり、データのやりとりが遅くなる場合があります。対応プロファイルについては、詳しくはドコモのホームページをご覧ください。 *6 *6 WORLD WINGの通話・通信料は国内での通話を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用については、詳しくはドコモのホームページでご確認ください。 *7 *7 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温水の水を水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置し取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。 *8 *8 IP66とは、保湿度合いをなし、直径75μm以下の塵埃(じんあひ)が入った装置に水を8時間入れかかればはじかずに、取り出したときに内部の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。 *9 *9 ワンセグ/フルセグ放送は、利用環境によっては入力が受信し、受信できない場合があります。ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、端末全体がアンテナの役割を担っています。よりよい条件で受信するためには、手で覆った部分の塵埃による汚れを、ワンセグ/フルセグサービスについて、詳しくは一般社団法人放送サービス高度化推進協会のホームページ(www.apab.or.jp)などでご確認ください。NHKの受信料については、NHKに直接お問い合わせください。 *10 *10 FeliCa方式のサービスを利用するには、モバイルがICカード、ID、楽天Edy、QUICPay、ゴールドポイントカード、ビックポイントカード、東京2014-TDモビル2.0の2に対応しています。(2019年4月現在)

本体付属品

- 電池(パック F36) ○リアカバー F91 ○卓上ホルダ F49
- クワイースタートガイド



卓上ホルダ

オプション

- キヤリングケース 02
- ポケットチャージャー 04B
- ACアダプタ 05
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- ACアダプタ 05
- USBケーブルA to B 01/1.2M(ブラック)

※商品の在庫状況により、購入できない場合がございます。店頭にてご確認ください。

ドコモnanoUIMカードのみご利用いただけます。ドコモUIMカード(FOMAカード)ではご利用いただけません。なお、ドコモnanoUIMカードでは、対応機種以外ではご利用になれないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用になれなくなる場合があります。

防水(IPX5/IPX8)・防塵性能(IP6X)について

【お風呂での利用について】本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下(浴室など)でご利用いただけることを確認しておりますが、以下のように注意してご利用ください。●浴室せきけやシャワー・入浴剤の入った水など水道水以外のものや水道水以外のものにも浸けたりしないでください。●水が付着してしまってもシャワー・入浴剤の水で洗い流してください。●湯船(湯た)に浸けたり、落下させたりしないでください。誤って落下させてしまった場合は、直ちに取出してください。●湿気が多い場所に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておくください。●温水のシャワーを直接浴びないでください。●サウナでは本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ちますと、一度室内に置いて本機が温まってから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。

【注意事項】●本端末や充電器が濡れた状態：充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危険です。そのためよくご注意ください。●ドコモのホームページでご確認ください。●リアカバーや外部接続端子キップしっりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。●送話口、受話口、スピーカなど尖ったものでつつないでください。●落下させないでください。傷の発生などにより防水・防塵性能の劣化を招くことがあります。●外部接続端子キップ内部のゴム(パッキン)は防水・防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はじかれたり傷ついたりしないでください。また、ゴミが付着しないよう注意してください。●付属品、オプション品は防水・防塵性能を有していません。本機が濡れた状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。●規定電流(例えば、乾電池や充電器)に当てて痛みを感じるような電流の水流を直接当てないでください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水・清涼飲料水がつかってしまったら、湿布などで拭き取ってください。すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●熱湯に浸けたら、サウナで使ったり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。●水中を移動したり、水風呂に叩きつたりしないでください。●端末は水に浮きません。●水漏れが付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカに水漏れを残さないでください。通話不良をおそれないでください。●リアカバーや外部接続端子キップが開いた状態で水などの液体がつかつた場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電気を外した状態で、NITTD指定の故障取窓口へご連絡ください。●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。●リアカバーや外部接続端子キップのゴムが傷ついたり、変形したりした場合は、NITTD指定の故障取窓口にお取替ください。●充電可能な温度範囲は5～35℃。使用環境温度は5～40℃(ただし、36℃以上には風呂場などでの一時的な使用に限ります)。湿度は45～99%。使用時間は2時間以内の範囲です。●本製品の有る性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあつては、すべて状況での動作および無故障・無故障を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取り扱いの不備による故障と判明した場合は、保証の対象外となります。●本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご利用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層部で見通しのよい所であってもご利用されない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。

【防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりした上で承ります。ドコモ指定の故障取窓口にお持ちください。】

MIL規格準拠について

米国国防省の調達基準(MIL-STD-810C)の14項目、落下・防水(浸水)、防塵(6時間風速有り)、塩水耐久、防湿、耐日射(連続)、耐振動、防水(風速)、高温動作(60℃固定)、高温保存(70℃固定)、低温動作(-20℃固定)、低温保存(-30℃固定)、低圧動作、低圧保存に準拠した試験を施すことが可能な温度範囲は5～35℃、使用環境温度は5～40℃(ただし、36℃以上には風呂場などでの一時的な使用に限ります)。湿度は45～99%。風速では、風速は45～45℃、湿度は45～99%。使用時間は2時間以内の範囲です。●本製品の有る性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあつては、すべて状況での動作および無故障・無故障を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取り扱いの不備による故障と判明した場合は、保証の対象外となります。

ご利用にあつてのご注意

○FOMAは無線、ACアダプタ、ドコモnanoUIMカードなどのオプション品は、ご使用前必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●バッテリーの交換は有料となります。●F03Lはドコモド機能モード「モード1」のモード(蓄積)内の機種、17アプリなどに対応していただきます。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まじりの方の迷惑にならないようにご注意ください。●充電時電源を「切」にして、空の状態から充電したいご目当てです。電源入りにして充電した場合、充電時間が長くなります。●お客さまご自身で-F03L本体、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、別々に取得をなすと保管していただきますようお願いいたします。●情報内容の変化・消失に際し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●F-03Lは、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の撮影などをすると、大量のデータ通信が発生します。そのため、Wi-Fi環境でご利用を強くおすすめします。●内部メモリでは、すべての動作を保存するものではありません。●本体に金属製の材質が使用されており、まれにお客さまの体質や皮膚との接触が、かぶれ、湿疹など生じることがあります。●日本国内において、ドコモの提供するLTE/FOMAネットワークサービス以外ではご利用になれません。●ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。●掲載の商品については、店舗にて取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

○FOMA「おサイフケータイ」登録モード「モード1」アプリ「ポイント」ID「WORLD WING」エリアメール「VoLTE」ロゴは、株式会社NITTDロゴの登録商標です。○ATOKは株式会社ジジシステム社の登録商標です。○Wi-Fi®、Wi-Fiロゴ、およびWi-Fi Protected Access®(WPA)はWi-Fi Allianceの登録商標です。○Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Allianceの商標です。○SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C™とその商標です。○Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標です。富士通マイクロエレクトロニクス株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれその所有者に帰属します。©FeliCaは、ソニー株式会社登録商標です。その他に記載されている会社名、商標名、ロゴは、各社の商標または登録商標です。○ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。●掲載の商品については、店舗にて取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。



Silver



Black



Red

製品サイト「FMWORLD」 <https://www.fmworld.net/product/phone/>
 ドコモのarrowsシリーズスマートフォン・タブレット・ケータイ(spモード)など
 最新機種や、らくらくスマートフォン・らくらくホンなどの製品をご紹介します。



F-03Lの操作および本カタログのお問い合わせ先

富士通サポートセンター TEL 03-3570-6064

※番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください。

【お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00(土・日・祝日・当社所定の休日を除く)】

※掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

総合お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

受付時間

(局番なし) **151** (無料)

0120-800-000

午前9:00～午後8:00(年中無休)

※一般電話などからはご利用になれません。

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※番号をよくお確かめの上、おかけください。

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

DC001874



危険です、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



カメラ付き携帯電話を利用して
撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。



Green
Policy
Innovation



2019.05

株式会社NTTドコモ
本カタログは2019年5月現在のものです。

※掲載されている画像はすべてイメージです。



* S 1 9 0 0 0 2 6 *